

Águila Imperial 4059-4060.

Los pollos ingresaron ayer día 18 de Mayo del 2011, tras ser bajadas por cainismo del nido del Parque Nacional de Cabañeros.



Pollos después del chequeo de admisión.

4059/CR. Pollo Mediano:

Peso:527g, Signos de deshidratación e hipotermia (37°C). Pequeña erosión medio centímetro en la zona lumbo-sacra. Poco activo.

Admisión y tratamiento: se toman muestras de sangre para realizar una evaluación general, sexado y bioquímica, además de muestras para microbiología (virus y bacterias). Se le administra suero subcutáneo, y se mantiene en instalación interna con calor auxiliar.

Se realiza un análisis coprológico para detección de parásitos. El resultado es negativo.

Valor hematocrito y proteínas totales se encuentran dentro de la normalidad.

Alimentación: tres tomas de alimento, conejo picado(limpio de huesos y pelo, para que no tenga problemas de digestibilidad después del estrés de la retirada del nido y el transporte). Come perfectamente y digiere el alimento sin problemas, a medida que pasa el día está mucho más activo.

Comportamiento: A última hora de la tarde y tras la última toma comienza a atacar al más pequeño, les separamos en nidos diferentes.

Día 19 -05-11

Peso: 639g. Ha engordado más de cien gramos. Se encuentra activo. Digiere correctamente. Continua en una instalación interna debido a las condiciones meteorológicas.



Pollo mediano. Día 19.5.11



4060/CR. Pollo pequeño.

Peso al ingreso: 303g. Signos de deshidratación, desnutrición e hipotermia. Presenta una pequeña erosión en la zona superior de la espalda. Muy activo.

Admisión y tratamiento: se toman las mismas muestras que a su hermano. Se le administra suero subcutáneo, y se mantiene en instalación interna con calor auxiliar.

Su valor hematocrito indica una anemia leve y el valor de proteína total está por debajo de lo normal, indicando una cierta desnutrición.

Alimentación: tres tomas de alimento, conejo picado(limpio de huesos y pelo, para que no tenga problemas de digestibilidad después del estrés de la retirada del nido y el transporte). Come bien, y digiere sin problemas.

19.05.11.

Peso: 408g. Ha engordado y está muy activo. Actualmente están en nidos contiguos pero separados



Pollo pequeño. Día 19.5.11